



FLOOR STANDING INDUSTRY

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



**ĐÁO GIÓ
4 HƯỚNG**

- CẢNH GIÓ ĐÁO 4 HƯỚNG:
LÊN - XUỐNG (TỰ ĐỘNG) TRÁI - PHẢI (ĐIỀU
CHỈNH BẰNG TAY)
- KHÔNG KHÍ LẠNH LUÂN CHUYỂN ĐỀU
KHẮP PHÒNG TRONG THỜI GIAN NGẮN.
ĐẠT ĐƯỢC HIỆU SUẤT LÀM LẠNH NHANH.
- TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ.



KHÓA BÀN PHÍM

- KHÓA BÀN PHÍM TRÊN REMOTE VÀ TRÊN
BẢNG ĐIỀU KHIỂN. TRÁNH SỰ ĐIỀU KHIỂN
NGOÀI Ý MUỐN.



Tận hưởng Aikibi

làm lạnh đến từng giây

DÀN LẠNH

TỐI ƯU CHO NHÀ XƯỞNG VÀ NHỮNG KHÔNG GIAN LỚN



Khi bị mất điện nguồn, máy tự ghi lại các chế độ làm việc được cài đặt trước đó và sẽ **tự động hoạt động trở lại** với các chế độ làm việc này khi có điện trở lại.



Trong trường hợp máy điều hòa có nguy cơ xảy ra sự cố hoặc khi đã xảy ra sự cố, bộ vi xử lý sẽ tự động chạy chương trình **tự chẩn đoán sự cố và bảo vệ** hoặc đưa ra các mã lỗi giúp khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất.



Đào gió tự động: Tạo sự đối lưu không khí đều khắp không gian điều hòa.



Lưới lọc dễ tháo lắp và có thể rửa được.




DÀN NÓNG



Bảo vệ áp suất cao: Đảm bảo cho máy nén hoạt động ổn định, an toàn chống quá tải cho máy nén.

MODEL: HFS100C-CS

Hoạt động và hiển thị bộ điều khiển từ xa



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP

Model		HFS100C-CS	
Điện nguồn	V-Hz-Ph	380-50-3	
Công suất	Btu/h	100,000	
	HP	11.0	
Điện năng tiêu thụ	W	10,160	
Dòng định mức	A	18.0	
Lưu lượng gió dàn lạnh	m ³ /h	4,000 / 3,700 / 3,000	
Độ ồn	Dàn lạnh	<60	<55
	Dàn nóng	(dB) A	68
Kích thước (RxCxS)	Dàn lạnh	m	1,200x1,852x280
	Dàn nóng	mm	1,470x854x860
Trọng lượng	Dàn lạnh	kg	12.0
	Dàn nóng	kg	208.0
Kích thước ống nối	Ống lỏng	m	2 x Ø9.52
	Ống hơi	mm	2 x Ø19.05
Chiều dài ống tối đa	m	50.0	
Chiều cao ống tối đa	m	20.0	
Loại môi chất		R22	
Thể tích thích hợp	m ³	320÷440	

Daikin - Panasonic - Toshiba - Mitsubishi - Sanyo
Sharp - Carrier - Trane - Reetech - LG - Samsung
Hitachi - Sumikura - Nagakawa - Midea - Gree...



TƯ VẤN - THIẾT KẾ
THI CÔNG - SỬA CHỮA
Hợp đồng bảo trì dài hạn



Panasonic - Shneider - Ls - Mitsubishi
Fuji - Shihlin - Delixi - Fuji - Chint...

CB - MCB - MCCB - ELCB - RCCB/RCBO - ACB
Contactora - Relay nhiệt - Phích & ổ cắm công nghiệp
Đèn báo - Nút nhấn - Contact - Đồng hồ A, V...

CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH HÃNG

Call: 0903152320 - Email: auvietetc@gmail.com