



130701AF-KAN5

# Floor Standing



## TÍNH NĂNG NỔI BẬT



**ĐẢO GIÓ  
4 HƯỚNG**

- CÁNH GIÓ ĐẢO 4 HƯỚNG:  
LÊN - XUỐNG - TRÁI - PHẢI
- KHÔNG KHÍ LẠNH LUÂN CHUYỀN ĐỀU  
KHẮP PHÒNG TRONG THỜI GIAN NGẮN.  
ĐẠT ĐƯỢC HIỆU SUẤT LẠM LẠNH NHANH.
- TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ.



**KHÓA BÀN PHÍM**

- TRÁNH SỰ ĐIỀU KHIỂN NGOÀI Ý MUỐN NHỜ  
CHẾ ĐỘ KHÓA BÀN PHÍM TRÊN REMOTE  
VÀ TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN.

Tận hưởng Aikibi

*Cảm nhận đến từng giây*

## DÀN LẠNH



MODEL : AF28C / 48C / 60C  
KIỂU MẶT NẠ : KAN5



### THUẬN TIỆN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG.

Nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG BẰNG ĐIỆN DUNG trên bảng điều khiển dàn lạnh.



### ĐÀO GIÓ 4 HƯỚNG

Không khí luân chuyển đều khắp phòng trong thời gian ngắn và đạt được hiệu suất làm lạnh nhanh nhất.



**TRÁNH ĐƯỢC SỰ ĐIỀU KHIỂN NGOÀI Ý MUỐN.** Nhờ chức năng khóa bàn phím trên Remote và trên bảng điều khiển.



### ĐỘ BỀN LÁ PHIN TĂNG GẤP 1.5 LẦN LÁ PHIN THÔNG THƯỜNG.

Nhờ được phủ lớp bảo vệ **Hydrophilic** (màu xanh) chống ăn mòn, thích hợp với môi trường biển.

## DÀN NÓNG




Model: AF28C / 48C



Model: AF60C

## HOẠT ĐỘNG VÀ HIỂN THỊ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



## BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT LOẠI TỦ ĐỨNG DÂN DỤNG

Model			AF28C	AF48C	AF60C
Kiểu mặt nạ			KAN5	KAN5	KAN5
Điện nguồn	V-Hz-Ph		220-50-1	380-50-3	380-50-3
Công suất	Btu/h		28,000	48,000	60,000
	HP		3.0	5.5	7.0
Điện năng tiêu thụ	W		2,780	4,800	5,400
Dòng định mức	A		12.6	8.2	10.2
Hiệu suất năng lượng EER	W/W				
Lưu lượng gió dàn lạnh	m <sup>3</sup> /h		1,050	1,800	2,000
Độ ồn	Dàn lạnh	(dB) A	<49	<52	<52
	Dàn nóng	(dB) A	<59	<62	<62
Kích thước (RxCxS)	Dàn lạnh	mm	495x1,780x298	560x1,910x360	560x1,910x360
	Dàn nóng	mm	800x690x300	900x860x330	945x1,255x340
Trọng lượng	Dàn lạnh	kg	38.0	58.0	58.0
	Dàn nóng	kg	55.0	85.0	210.0
Kích thước ống nối	Ống lỏng	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	Ống hơi	mm	Ø15.88	Ø19.05	Ø19.05
Chiều dài ống tối đa	m		15.0	15.0	15.0

Chiều dài ống tối đa	m	5.5	8.0	8.0
Loại môi chất		R22	R22	R22
Thể tích thích hợp	m <sup>3</sup>	90÷135	180÷247	210÷315

**Daikin - Panasonic - Toshiba - Mitsubishi - Sanyo**  
**Sharp - Carrier - Trane - Reetech - LG - Samsung**  
**Hitachi - Sumikura - Nagakawa - Midea - Gree...**



**TƯ VẤN - THIẾT KẾ**  
**THI CÔNG - SỬA CHỮA**  
*Hợp đồng bảo trì dài hạn*



**Panasonic - Shneider - Ls - Mitsubishi**  
**Fuji - Shihlin - Delixi - Fuji - Chint...**

**CB - MCB - MCCB - ELCB - RCCB/RCBO - ACB**  
**Contacto - Relay nhiệt - Phích & ổ cắm công nghiệp**  
**Đèn báo - Nút nhấn - Contact - Đồng hồ A, V...**

**CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH HÃNG**

**Call: 0903152320 - Email: [auvietetc@gmail.com](mailto:auvietetc@gmail.com)**